



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/026.CN.02.16120

Серия KG № 0161356



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОсОО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ", место нахождения: 720000, Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ленинский район, проспект Чуй, д.164 А, офис №505, 205, 207; адрес места осуществления деятельности: 720000, Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ленинский район, проспект Чуй, д.164 А, офис №205, 207, регистрационный номер аттестата аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.026, дата регистрации 19 мая 2022 года, номер телефона: +996 990 588999, адрес электронной почты: certtestkg@gmail.com

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "МЕРЛИОН". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1037719016818. Телефон: +7(495) 137-78-24, адрес электронной почты: Golyshkin.A@merlion.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "Cixi Longway Electronics Co., Ltd.". Место нахождения: Wudongzha Village, Guanhaiwei Town, Cixi City, Ningbo, 315314, Китай.

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: Dongqiao Village, Guanhaiwei Town, Cixi, Ningbo, Zhejiang, Ningbo Gelante Electrical Appliance Co., Ltd., Китай; Shiqiao Industrial Zone, Cixi, Ningbo, Zhejiang 315314, Cixi Donggong Electric Appliance Co., Ltd., Китай.

**ПРОДУКЦИЯ** Соединители электрические штепсельные бытовые: сетевые фильтры с торговой маркой "BURO", модели: BU-SP1.8\_USB\_2A-W, BU-SP1.8\_USB\_2A-B, BU-SP3\_USB\_2A-W, BU-SP3\_USB\_2A-B, BU-SP5\_USB\_2A-W, BU-SP5\_USB\_2A-B, 600SE-1.8-USB-B, 600SE-3-USB-B, 300SE-1.8-USB-W, 300SE-1.8-USB-G, 300SE-3-USB-W, 300SE-3-USB-G, 600SPro-16-1.8-USB-G, 600SPro-16-3-USB-G, 600SPro-16-5-USB-G. Серийный выпуск.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 42 900 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ Н-Т/271124-19, Н-Т/271124-20 от 27.11.2024 года, выданных ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аттестат аккредитации регистрационный номер KZ.T.02.2385. Акта анализа состояния производства № 091224-14 от 18.09.2024 года выданного Органом по сертификации продукции ОсОО "Центр Сертификации и Испытаний" (Регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации KG 417/КЦА.ОСП.026), подписанного экспертом Брылевой Татьяной Владимировной. Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Перечень стандартов согласно приложению № 1 (бланк № 0128356). Условия хранения и срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Соглашение № М-20 от 03.12.2021 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 08.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.11.2024

ПО 26.11.2029

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



**ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ**

№ ЕАЭС KG417/026.CN.02.16120

Сериясы KG № 0161356

**СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН** ОсОО "ЦСИ" Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 19 бугу 2022ж. берилген № KG 417/КЦА.ОСП.026 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чуй проспекти, 164, А, 505, 205, 207 офиси; Дареги: Чуй проспекти, 164, А, 205, 207 офиси; тел: +996 990 588999; электрондук почтасы: certtestkg@gmail.com

**БИЛДИРҮҮЧҮ** Жоопкерчилиги чектелген коом "МЕРЛИОН". Иш жүргүзүлгөн Жердин жайгашкан жери жана дареги: 143401, Москва облусу, Красногорск шаары, Куруучулар бульвары, үй 4, жабуучу 1, кабат 8, кабинет 819, Россия Федерациясы. Негизги мамлекеттик каттоо номери: 1037719016818. Телефон: +7(495) 137-78-24, электрондук почтасы: Golyshkin.A@merlion.ru.

**ӨНДҮРҮҮЧҮ** "Cixi Longway Electronics Co., Ltd.". Жайгашкан жери: Wudongzha Village, Guanhaiwei Town, Cixi City, Ningbo, 315314, Кытай.

Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзгөн жерлердин даректери: Dongqiao Village, Guanhaiwei Town, Cixi, Ningbo, Zhejiang, Ningbo Gelante Electrical Appliance Co., Ltd., Кытай;  
Shiqiao Industrial Zone, Cixi, Ningbo, Zhejiang 315314, Cixi Donggong Electric Appliance Co., Ltd., Кытай.

**ПРОДУКЦИЯ** Турмуш-тиричилик электр туташтыргычтары: толкундан коргоочулар соода маркасы менен "BURO", моделдер: BU-SP1.8\_USB\_2A-W, BU-SP1.8\_USB\_2A-B, BU-SP3\_USB\_2A-W, BU-SP3\_USB\_2A-B, BU-SP5\_USB\_2A-W, BU-SP5\_USB\_2A-B, 600SE-1.8-USB-B, 600SE-3-USB-B, 300SE-1.8-USB-W, 300SE-1.8-USB-G, 300SE-3-USB-W, 300SE-3-USB-G, 600SPro-16-1.8-USB-G, 600SPro-16-3-USB-G, 600SPro-16-5-USB-G. Сериялык чыгаруу.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8544 42 900 9

**ТАЛАПТАРГА БЫЛАЙЫК** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

**СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ** Сыноо протоколдору №№ Н-Т/271124-19, Н-Т/271124-20 27.11.2024-ж, берилген ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аккредитация аттестаты каттоо номери KZ.T.02.2385. Өндүрүштүн абалын талдоо актысынын № 091224-14 18.09.2024-ж берилген Продукцияны сертификациялоо боюнча орган ОсОО "Центр Сертификации и Испытаний" (Сертификаттоо боюнча органдын аккредитация аттестатынын каттоо номери KG 417/КЦА.ОСП.026), эксперт кол койгон Брылевой Татьяной Владимировной. Сертификаттоо схемасы: 1с.

**КОШУМЧА МААЛЫМАТ** Стандарттардын тизмеси тиркемеге ылайык № 1 (форма № 0128356). Сактоо шарттары жана кызмат мөөнөтү Продукт тиркелген операциялык документтерде көрсөтүлгөн. Макулдашуу № М-20 03.12.2021-ж. Шайкештик сертификатынын күчү изилдөөдөн (сыноодон) жана ченөөдөн өткөн Продукциянын тандалып алынган үлгүлөрү (сынамыктары) даярдалган датадан тартып даярдалган сериялык чыгарылган продукцияга жайылтылат: 08.2024-ж.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 27.11.2024

баштап 26.11.2020-ж. дейин

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор))



Сорокина Анна Сергеевна

(фамилиясы, аты-жөнү)

Уразаев Кылычбек Бекдолотович

(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС КГ417/026.СН.02.16120

Серия КГ № 0128356



Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза

Обозначение стандарта 1	Наименование стандарта 2	Подтверждаемые требования 3
ГОСТ 30988.1-2020	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.	
ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 (пункт 15.1 раздела 15 не применяется)	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-7. Дополнительные требования к комплектам удлинительных шнуров.	
ГОСТ IEC 61204-7-2014	Источники питания постоянного тока низковольтные. Часть 7. Требования безопасности.	
раздел 6 ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека.	
ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000) (разделы 4, 6 и 7)	Совместимость технических средств электромагнитная. Низковольтные источники питания постоянного тока. Требования и методы испытаний.	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П. Горюкина Анна Сергеевна

(ФИО)

Уразаев Кылычбек Бекдолотович

(ФИО)



ТИРКЕМЕ

№ 1

шайкештик сертификатына № ЕАЭС КG417/026.CN.02.16120

Сериясы КG № 0128356

Колдонуунун натыйжасында ыктыярдуу негизде стандарттар жөнүндө маалымат Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештиги камсыздалат

Стандарттык белгилөө 1	Стандарттык белгилөө 2	Ырасталуучу талаптар 3
ГОСТ 30988.1-2020	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.	
ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 (пункт 15.1 раздела 15 не применяется)	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-7. Дополнительные требования к комплектам удлинительных шнуров.	
ГОСТ IEC 61204-7-2014	Источники питания постоянного тока низковольтные. Часть 7. Требования безопасности.	
раздел 6 ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека.	
ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000) (разделы 4, 6 и 7)	Совместимость технических средств электромагнитная. Низковольтные источники питания постоянного тока. Требования и методы испытаний.	

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))



М.О. Сорокина Анна Сергеевна

(фамилиясы, аты-жөнү)

Урғазиев Кылычбек Бекдолотович

(фамилиясы, аты-жөнү)