



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.HB54.B.05809/24

Серия **RU** № **0481527**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «РУСКОМСЕРТ». Место нахождения: 125362, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ДОМ 7А, КОРПУС 6, ЭТ 1 КОМ 8, адрес места осуществления деятельности: 125362, РОССИЯ, Г Москва, проезд Строительный, д. 7А, кор.б. эт.1, ком.8 (офис 12), 8а (офис 12а), телефон: +7 9057376721, адрес электронной почты: os@ruskomsert.ru. Аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № RA.RU.11HB54, дата регистрации 07.11.2019 года.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ТОР". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 121170, улица Кульнева, дом 3, строение 1, Э 1 пом III-К 48, основной государственный регистрационный номер: 1147748019671, номер телефона: +74992818181, адрес электронной почты: info@atmk.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "Zhejiang Oulun Electric Co., Ltd". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Building 1-8, No.22 Hengyi Street, Tangqi Town, Linping District, Hangzhou city, Zhejiang Province 30.429761, 120.242463, Китай. Филиалы заводов-изготовителя согласно приложению № 3, количество листов: 1, бланк № 0984711

**ПРОДУКЦИЯ** Электрические приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: осушители воздуха, торговой марки: "BESSHOF", "FAURA", "NEOCLIMA", "RIX", модели, согласно приложению № 2, количество листов: 1, бланк № 0984710.  
Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8415820000, 8479899707, 8509800000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 24011202-1 от 29.01.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Учебно-лабораторный центр «Качество», аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.21OE08, руководства по эксплуатации, акта анализа состояния производства № 7999/ЕАЭС от 28.12.2023 года, выданного ОС ООО «РУСКОМСЕРТ», аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.11HB54, подписанного экспертом Тузиковой Евгенией Петровной.  
Схема сертификации 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Стандарты согласно приложению № 1, количество листов: 1, бланк № 0984709. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69, Срок хранения (службы) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Сведения о дате изготовления образцов: 10.11.2023. Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № 16 от 04.09.2023 года

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 30.01.2024 **ПО** 29.01.2029  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
**РУСКОМСЕРТ**  
М.П.

Иванов Дмитрий Сергеевич  
(Ф.И.О.)

Федоров Евгений Александрович  
(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HB54.B.05809/24

Серия **RU** № **0984709**

Приложение № 1. Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Наименование и обозначение стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
ГОСТ IEC 60335-1-2015 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования	стандарт в целом	
ГОСТ EN 62233-2013 Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека	раздел 6	
ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	раздел 4	
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	разделы 4 и 5, подраздел 7.2	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)"	разделы 5 и 7	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	разделы 4 и 6	
ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Частные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям"		

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

  
(подпись)



Иванов Дмитрий Сергеевич  
(Ф.И.О.)

Федоров Евгений Александрович  
(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HB54.B.05809/24

Серия **RU** № **0984710**

Приложение № 2. Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8415820000, 8479899707, 8509800000	<p>Электрические приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: осушители воздуха, торговой марки: "BESSHOF", "FAURA", "NEOCLIMA", "RIX", модели ND-10AH, ND-10NL, ND-10AZ, ND-10RH, ND-10FH, ND-12AH, ND-12NL, ND-12AZ, ND-12RH, ND-12FH, ND-16AH, ND-16NL, ND-16AZ, ND-16RH, ND-16FH, FD-20AH, ND-20AH, ND-20NL, ND-20AZ, ND-20RH, ND-20FH, ND-20SL, FD-24AH, ND-24AH, ND-24NL, ND-24AZ, ND-24RH, ND-24FH, FD-25AH, ND-25AH, ND-25NL, ND-25AZ, ND-25RH, ND-25FH, FD-30AH, FD-30AEB, ND-30AH, ND-30AEB, ND-30NL, ND-30AZ, ND-30RH, ND-30FH, ND-40AH, ND-40NL, ND-40AZ, ND-40RH, ND-40FH, ND40-ATT, ND-45AH, ND-45NL, ND-45AZ, ND-45RH, ND-45FH, ND-50AH, ND-50NL, ND-50AZ, ND-50RH, ND-50FH, ND-60, ND60-ATT, ND-90, ND90-ATT, ND-120, ND-240, ND-380, ND-480, ND-720, ND-960, ND-1200, ND-1440, RD-10US, RD-18US, RD-60, RD-90, RD-120, RD-240, RD-380, RD-480, RD-720, RD-960, RD-1200, RD-1440, FD-60, FD-90, FD-120, FD-240, FD-380, FD-480, FD-720, FD-960, FD-1200, FD-1440, FDM02H, FDM03H, FDM04V, FDM06V, FDW02H, FDW03H, FDW04H, FDV10S, FDV15S, FDV02, FDV03, FDV04, FDV05, FDV06, RDM02H, RDM03H, RDM04V, RDM06V, RDW02H, RDW03H, RDW04H, RDV10S, RDV15S, RDV02, RDV03, RDV04, RDV05, RDV06.</p>	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Иванов Дмитрий Сергеевич  
(Ф.И.О.)

Федоров Евгений Александрович  
(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-CN.HB54.B.05809/24

Серия **RU** № **0984711**

Приложение № 3. Перечень филиалов изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование филиала изготовителя	Адрес (место нахождения)
"GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI"	W.JINJI RD, QIANSHAN ZHUHAI 519070, GUANGDONG, 22.230741°, 113.494133°, Китай
"GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI"	BUILDING 4-6, BUILDING 43-47, NO.789, JINJI ROAD, XIANGZHOU DISTRICT, ZHUHAI CITY, GUANGDONG, 22.235560°, 113.483838°, Китай
"GREE ELECTRIC APPLIANCES (WUHU) CO., LTD"	SANSHAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, WUHU 241080 ANHUI, 31.249112°, 118.186480°, Китай
"GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI XIANGZHOU BRANCH"	BUILDING 4-6, BUILDING 43-47, NO.789, JINJI ROAD, XIANGZHOU DISTRICT, ZHUHAI CITY, GUANGDONG, 22.234288°, 113.501214°, Китай
"FANTASTIC ENERGY-SAVING EQUIPMENT CO., LTD"	UNIT 04,7/F, BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK ROAD, KOWLOON, 22.321110°, 114.167401°, Гонконг
"NINGBO SHIMAOTONG INTERNATIONAL CO., LTD"	FLOOR 12, GUTING BUILDING, HEFENG CREATIVE SQUARE, NO.495, JIANGDONG NORTH ROAD, NINGBO, 29.885648°, 121.572330°, Китай
"FOSHAN CITY SHUNDE YUELLY ENERGY-SAVING EQUIPMENT CO., LTD"	SHUN FENG INDUSTRIAL PARK, DALIANG, SHUNDE, FOSHAN CITY, GUANGDONG 528300, 22.842839°, 113.252841°, Китай
"GD TCL INTELLIGENT HEATING AND VENTILATING EQUIPMENT CO., LTD"	No.7, Yuan Lin Road, Nantou Town, Zhongshan City, GUANGDONG PROVINCE 22.717921, 113.279530, Китай
"TCL HOME APPLIANCES HK CO.,LTD"	8/F, Building 22E, Phase Three, Hong Kong Science Park, Pak Shek Kok, New Territories 22.426818, 114.203546, Гонконг
"TCL HOME APPLIANCES HK CO.,LTD"	59, Nantou Road West, Nantou Town, Zhongshan city, Guangdong province, 528427 22.720186, 113.286502, Китай
"TCL Air Conditioner(Zhongshan)Co., Ltd"	59, Nantou Road West, Nantou Town, Zhongshan city, Guangdong province, 528427 22.720186, 113.286502, Китай
"Zhongshan United Star Electrical Appliance Manufacturing Co., Ltd"	No.268, Dongfu 3 Road, Suicheng village, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, Province, 22.690147, 113.259949, Китай

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Иванов Дмитрий Сергеевич  
(Ф.И.О.)

Федоров Евгений Александрович  
(Ф.И.О.)