



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG 417/053.CN.02.07952

Серия KG № 0241434

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Лайн». Место нахождения: 720040 Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 19, офис 902. Место осуществления деятельности: 720040 Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 19, офис 902. Телефон: +996708803093. Адрес электронной почты: Ekspert.line@yandex.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № KG 417/КЦА.ОСП.053, выдан 29.11.2023 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙДГРУППКОМПАНИ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141090, Россия, Московская область, г Королёв, мкр Юбилейный, Пионерская ул, д. 1/4, офис 24.

Основной государственный регистрационный номер 1255000008328.

Телефон: +79653913811, Адрес электронной почты: cie.msk@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Yu Wei Shi Consulting (Shenzhen) Co., Ltd.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Room 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen

Филиалы: согласно приложению бланк №0220277.

ПРОДУКЦИЯ Приборы электрические бытового назначения для механизации кухонных работ: Кофемолки электрические с торговой маркой «VITEK», модели: VT-8368, VT-7127, VT-1547, VT-7123, VT-1544, VT-1546, VT-7124BK, VT-8366, VT-8370, VT-CG1540, VT-CG1541, VT-CG1542; с торговой маркой «Rondell», модели: RDE-1150, RDE-CG1200, RDE-CG1201, RDE-CG1202, RDE-CG1203, RDE-CG1204, RDE-CG1205.

Серийный выпуск.

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8509400000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-14174/ЭЛ от 23.10.2025 года, выданного Испытательной Лабораторией Товарищества с ограниченной ответственностью "Элесар", регистрационный номер аттестата аккредитации KZ.T.02.2418, Акта анализа состояния производства №251002-019 от 02.10.2025, выданного ОсОО «Эксперт-Лайн» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.053) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Калинин Николай Михайлович

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0220278. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора: №251002-019 от 02.10.2025.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.10.2025 ПО 26.10.2030
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации



Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС КГ 417/053.CN.02.07952

Сериясы КГ № 0241434

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН ОС "Эксперт-Лайн" Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 29 жетинин айы 2023ж. берилген № КГ417/КЦА.ОСП.053 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Дареги: Бишкек ш., Раззаков к., д. 19, оф. 902.

БИЛДИРҮҮЧҮ ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМ "ПРАЙДГРУППКОМПАНИ"

Иштеген жери жана дареги: 141090, Россия, Москва облусу, Королев шаары, Юбилейный кичи району, Пионерская көчөсү, 1/4, 24-кабинет.

Негизги мамлекеттик каттоо номери 125500008328.

Телефон: +79653913811, Электрондук почта дареги: cie.msk@yandex.ru.

ӨНДҮРҮҮЧҮ Yu Wei Shi Consulting (Shenzhen) Co., Ltd.

Продукцияны өндүрүү боюнча иш-чаралардын жайгашкан жери жана дареги: Кытай, Room 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen

Филиалдар: Тиркеме боюнча форма №0220277.

ПРОДУКЦИЯ Ашкана жумуштарын механикалаштыруу учун электр приборлору: Бренд менен электр кофе майдалагычтар «VITEK», моделдер: VT-8368, VT-7127, VT-1547, VT-7123, VT-1544, VT-1546, VT-7124BK, VT-8366, VT-8370, VT-CG1540, VT-CG1541, VT-CG1542; бренд менен «Rondell», моделдер: RDE-1150, RDE-CG1200, RDE-CG1201, RDE-CG1202, RDE-CG1203, RDE-CG1204, RDE-CG1205.

Сериялык чыгарылыш.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8509400000

ТАЛАПТАРГА БЛАЙЫК

Бажы биримдигинин техникалык регламенти ТР ТС 004/2011 "Төмөн вольттогу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө"

Бажы биримдигинин техникалык регламенти ТР ТС 020/2011 "Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги"

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ сыноо протоколдору № PR-14174/EL 23.10.2025, Жоопкерчилиги чектелген шериктештиктин сыноо лабораториясы тарабынан чыгарылган "Элесар", аккредитациялык сертификаттын каттоо номери KZ.T.02.2418, Өндүрүштүн абалын талдоо актысы №251002-019 02.10.2025, ОсОО «Expert-Line» тарабынан берилген (аккредитацияланган адамдардын реестриндеги аккредитациялык жазуунун уникалдуу номери КГ 417/КЦА.ОСП.053) өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт - Калинин Николай Михайлович

Сертификаттоо схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Ыктыярдуу негизде колдонуу техникалык регламенттердин талаптарын сактоону камсыз кылган стандарттар жөнүндө маалымат №0220278-формасынын тиркемесинде келтирилген. Сактоо мөөнөтү (кызмат, жарактуулук мөөнөтү) продукцияга тиркелген товардык жана/же эксплуатациялык документтерде көрсөтүлөт. Шайкештик сертификаты изилдөөдөн (сыноодон) өткөн жана тандоо актысында (ах) көрсөтүлгөн өлчөөлөрдөн өткөн продукциянын тандалган үлгүлөрү (үлгүлөрү) даярдалган күндөн тартып өндүрүлгөн продукцияга карата колдонулат: №251002-019 02.10.2025.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 27.10.2025 баштап 26.10.2030 ж. чейин

Жетекчи (ыйгарым укуктуу
сертификаттоо боюнча органдын адамы

(кол)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер)

(кол)



Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/053.CN.02.07952

Серия КГ № 0220277

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Guangdong Link Plus Technology Group Co.,Ltd	Китай, No.6 Peilong Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, GLN: 6977618880017
Zhejiang Lanbao Electrical Appliance Co., Ltd.	Китай, No. 899, East Kaifa Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang, GLN: 6970580350014
Hongyi Group Co.,Ltd.	Китай, Industrial Area East Guanhaiwei Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, GLN: 6935507400012
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd	Китай, Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province 528322, GLN: 6959461100009
Supreme Electric Manufacture Co., Ltd	Китай, Yongning Road, Yongning Street, Zengcheng District, Guangzhou, Guangdong Province, Координаты: 23.297657, 113.823338
NingBo DuoYi Electrical Appliance Co.,Ltd.	Китай, No.99 Branch Road 585, ZhouZhi Avenue, Zhouxiang Town, Cixi, Ningbo, Zhejiang Province, Координаты: 30.212206, 121.143204

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)



ТИРКЕМЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/053.CN.02.07952

Сериясы КГ № 0220277

Шайкештик сертификаты колдонулуучу продукцияны өндүрүүчүлөрдүн тизмеси

Ишкананын толук аталышы өндүрүүчү	Дареги (жайгашкан жери)
Guangdong Link Plus Technology Group Co.,Ltd	Кытай, No.6 Peilong Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, GLN: 6977618880017
Zhejiang Lanbao Electrical Appliance Co., Ltd.	Кытай, No. 899, East Kaifa Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang, GLN: 6970580350014
Hongyi Group Co.,Ltd.	Кытай, Industrial Area East Guanhaiwei Town, Cixi City, Ningbo City, ZheJiang Province, GLN: 6935507400012
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd	Кытай, Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province 528322, GLN: 6959461100009
Supreme Electric Manufacture Co., Ltd	Кытай, Yongning Road, Yongning Street, Zengcheng District, Guangzhou, Guangdong Province, Координаты: 23.297657, 113.823338
NingBo DuoYi Electrical Appliance Co.,Ltd.	Кытай, No.99 Branch Road 585, ZhouZhi Avenue, Zhouxiang Town, Cixi, Ningbo, Zhejiang Province, Координаты: 30.212206, 121.143204

Жетекчи (ыйгарым укуктуу
сертификаттоо боюнча органдын
адамы

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер))

[Signature]
(кол)
[Signature]
(кол)



Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG 417/053.CN.02.07952



Серия KG № 0220278

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-14-2013	"Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-14. Частные требования к кухонным машинам"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	раздел 6
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	раздел 4
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	разделы 4 и 5, подраздел 7.2
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)"	разделы 5 и 7
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	раздел 5

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

С.С.С.
(подпись)
С.С.С.
(подпись)



Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)



ТИРКЕМЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/053.CN.02.07952

Сериясы КГ № 0220278

Ыктыярдуу негизде колдонулуучу улуттук стандарттар (эрежелердин кодекстери) жөнүндө маалымат
техникалык регламенттердин талаптарын сактоо

Белгилөө улуттук стандарт же эрежелердин жыйындысы	Улуттук стандарттын аталышы же эрежелердин жыйындысы	Талаптарды ырастоо улуттук стандарт же эрежелердин жыйындысы
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Турмуш-тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. 1-бөлүк. Жалпы талаптар"	
ГОСТ IEC 60335-2-14-2013	"Турмуш-тиричилик жана ушул сыяктуу электр коопсуздугу" түзмөктөр. 2-14-бөлүк. Ашканага жеке талаптар машиналар"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Электромагниттик талааларды өлчөө ыкмалары, турмуш-тиричилик жана ушул сыяктуу электр менен түзүлгөн приборлор, алардын адамдарга тийгизген таасири жагынан"	раздел 6
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагниттик шайкештик. Үчүн талаптар турмуш-тиричилик приборлору, электр приборлору ж.б окшош түзүлүштөр. 1-бөлүк. Электромагниттик маселе"	раздел 4
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагниттик шайкештик. Үчүн талаптар турмуш-тиричилик приборлору, электр приборлору ж.б окшош түзүлүштөр. 2 бөлүк. Ызы-чууга туруктуулук. Бир тектүү продукт тобу үчүн стандарт"	разделы 4 и 5, подраздел 7.2
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагниттик шайкештик (EMS). 3-2-бөлүк. Нормалар. Гармоникалык токтун эмиссиясынын стандарттары (16 А ашык эмес ток керектөөчү жабдуулар бир фаза)"	разделы 5 и 7
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагниттик шайкештик (EMS). 3-3-бөлүк. Нормалар. Чыңалуунун жана термелүүнүн өзгөрүшүн чектөө коомдук төмөнкү вольттогу чыңалуулар жана фликерлер менен жабдуулар үчүн электр менен жабдуу системалары номиналдуу ток 16 А ашык эмес (бир фазада), электр тармагына атайын электр энергиясы жок туташтырылган шарттар"	раздел 5

Жетекчи (ыйгарым укуктуу
сертификаттоо боюнча органдын
адамы

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер)



Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)